

King Chou Marine Tech. Co., Ltd.
» 金洲海洋科技股份有限公司



KING NET

King Net Connecting The World



Chronicles of King Chou & Major Goal

- 1978 Mr. C. F. Chen, the founder, established KING CHOU FISH NET MFG. CO., LTD. which specialized in making fishing net, twine, and rope for fishing, sports, aquaculture, industrial, agriculture and military purposes as well.
- 1982 Registered "King Chou" as the trademark.
- 1990 Developed American type purse seine nets in technical co-operation with US company CASAMAR Inc.
- 1993 Set up Kunshan King Chou Net Mfg., Ltd. in Jiangsu, China and began mass production in late 1994.
- 1999 Set up Head Office in Kaohsiung city and established Ping Nan Factory as purse seine net yard.
- 2000 King Chou IPO in Taiwan OTC stock market, listed number "4417" in November.
- 2002 Officially changed name to "King Chou Marine Technology, Co., Ltd."
- 2004 Kunshan King Chou was certified by NOOMAS Sertifisering NS-9415 as a qualified cage net producer
- 2007 Kunshan King Chou was recognized by UKAS Quality System in complying with ISO9001:2000.
- 2008 The new factory of King Chou Vietnam Marine Tech. Co., Ltd started mass production.
- 2010 Another subsidiary company, King Tai Vietnam Technology Ltd. was set up and specialized in PE net and twine.
- 2012 Kunshan King Chou moved to a new location and maintained making best quality products and providing super service.
- 2015 Set up Jin Dar Vietnam Int'l Co., Ltd., and specialized in assembly cage net, purse seine net, and all customized fishing gear.
- 2016 PT. Kingda Marine Technical Indonesia was set up in Semarang, Indonesia to serve the affluent fishing market.
- 2019 King Chou acquired a new land in Ping Nan Industrial Zone, Taiwan for future expansion plan.
- 2021 Taiwan Hsin Yuan factory installed solar power generation system on the roof-top of each building.
- 2022 King Chou cooperated with Formosa Chemicals & Fibre Corporation, who is our major fiber supplier, to promote waste fishing net "Total Recycle" program and sustainable development.
- 2023 Expanded more solar power generation system in Ping Nan II Factory and new buildings of Hsin Yuan Factory in order to meet our ESG goal, "More Green Power and Reduce CO2".

Total Service & Sustainability is our Major Goal

Since King Chou established in 1978, we constantly believe in "Honesty and Trust" to serve our customers in order to create a win-win situation and to keep on improving the quality of fishing net products and services as our major goal. King Chou has been distributing the fishing net products by its own brand "KING NET" and accepts "OEM" and "ODM" service as well. Our services include all kinds of net manufacturing, designing and assembling such as purse seine net, fish farming cage net, gill net, trammel net, trawl net, Danish seine net, traps net and various sports net, etc. King Chou is proud to win its global customers' loyalty and support by years of endeavor in providing varieties of products, prompt response, reasonable price, accurate delivery, super quality and fully responsible after services.

King Chou will enforce environmental sustainability policy, encourage our customers the "Total Recycle" idea, use more environmental friendly products, increase Green Power & reduce CO2. We will achieve our ESG goal at our best. Thank you for your support!

金洲公司重要事件發展史

- 1978 公司前創辦人陳晉焚先生創立「金洲製網工廠股份有限公司」，專業製造優質的漁網、線、繩索等產品運用於漁業捕撈、休閒運動、工業安全、農業園藝、和軍事防衛等用途。
- 1982 將 "KING CHOU" 登記為註冊商標
- 1990 與美國CASAMAR公司技術合作，開始生產美式大型圍網
- 1993 設立中國昆山金洲制網有限公司于中國江蘇省昆山市，並於1994年正式量產。
- 1999 成立高雄總管理處，統籌業務與行銷，及財務管理各項事務。新設屏南圍網組合工廠。
- 2000 於11月金洲公司股票在櫃買中心掛牌，股票代碼：4417。
- 2002 為能多元化經營，總公司正式更名為「金洲海洋科技股份有限公司」。
- 2004 昆山廠專精箱網組裝，並獲挪威 NOOMAS Sertifisering NS-9415認證為合格的箱網養殖組合工廠。
- 2007 昆山廠通過UKAS 之ISO9001:2000 國際認證標準
- 2008 成立子公司「越南金洲海洋科技責任有限公司」於越南平陽省正式開始量產，
- 2010 投資設立「越南金泰科技責任有限公司」於越南平陽省，專生產PE類網片與線。
- 2012 原昆山金洲廠動遷至昆山周市鎮，持續為各地客戶提供高品質網具之製造與組合服務。
- 2015 成立子公司「越南金達國際責任有限公司」於越南平陽省，專攻各種組合網具服務。
- 2016 設立子公司「印尼金大海洋科技有限公司」於印尼三寶瓏市，更貼近當地市場需求。
- 2019 台灣新購置屏南工業區土地，作為金洲在屏南擴建用地。
- 2021 台灣新園廠廠房屋頂裝置太陽能光電系統，綠電減碳是公司新方向。
- 2022 與原料供應商「台灣化學纖維股份有限公司」合作推廣舊尼龍漁網的回收再利用，共同促成循環經濟與永續經營理念。
- 2023 擴大投資台灣屏南二廠與增建新園廠，增加太陽能光電設備，朝綠電減碳方向更進一步。

以「服務與環保」為營運宗旨

金洲海洋科技股份有限公司自1978年成立以來，秉持著「誠信」原則服務客戶以創造雙贏，將持續提升漁網、線、繩索品質與服務為目標。除了以自有品牌「KING NET」的漁網具行銷全球之外，亦接受代工生產（OEM）及整組漁網具設計、生產（ODM）與組合的服務。

組合之漁網具用途例如，海上用的組合網從代客設計、組合各型圍網、魚貝類養殖用的箱網，海藻養殖用網、拖網、定置網、三層網等。另有陸地用組合網，如運動練習網、建築安全網等之製造與組裝等服務。金洲公司以產品種類與規格齊全、報價迅速、價格合理、交貨準時、品質優良及完善的售後服務贏得客戶的肯定。

金洲將加強環境保護政策，鼓勵客戶回收廢舊漁網具來保護海洋生態環境，積極和供應商合作尋找符合環保規定之產品，生產線減碳與提昇綠能的使用，將是金洲公司朝ESG目標應盡的企業責任。



King Chou Marine Technology Co., Ltd.
Head Office, Taiwan

23-2F, No.2, Chungshan 2nd Rd.,
Kaohsiung, Taiwan #806

金洲海洋科技股份有限公司
台灣總公司

806 台灣高雄市前鎮區中山二路2號23樓之2
TEL : +886-(0)7-5352939 / 5352937(English)
FAX : +886-(0)7-5352938
E-mail : kingnet@mail.king-net.com.tw
Sales : sales@mail.king-net.com.tw



Taiwan Hsin Yuan Factory

No. 12, Hsing An Rd, Kang Hsi Village,
Hsin Yuan Hsiang, Pingtung, Taiwan

台灣新園廠

932 台灣屏東縣新園鄉港西村興安路12號
TEL : +886-(0)8-8681611
FAX : +886-(0)8-8686743
E-mail : kingnet@mail.king-net.com.tw

Kunshan King Chou Net Mfg.Co.,Ltd

No. 88 Changxing Branch Road , Zhoushi Town,
Kunshan City ,Jiangsu Province, P.R. China #215337

中國昆山金洲廠

215337 中國江蘇省昆山市周市鎮長興支路88號
TEL : +86-(0)512-57301219 FAX : +86-(0)512-57312566 E-mail : kingchou@kingchou.com



King Chou (Vietnam) Marine Technology Co., Ltd.

Duong NA 2, Khu Cong Nghiep My Phuoc 2, Thi Xa Ben Cat,
Tinh Binh Duong, Vietnam

越南金洲廠 越南平陽省檳吉縣美福2工業區NA2路

TEL : +84(0)274-3553671~5 FAX : +84-(0)274-3553705



PT. Kingda Marine Technical Indonesia

Jl.Tugu Wijaya IV No. 23
Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Semarang, Indonesia
Kelurahan Randugarut , kec Tugu, kode pos 50153

印尼金大廠

TEL : +62 (24) 84310199 FAX : +62 (24) 84310243




Processing of Net 網片製造流程




KING NET

» KING CHOU MARINE TECHNOLOGY Co.,LTD.



① Raw Material » 原料



② Twisting / Braiding » 撚線 / 編織線



③ Net Knitting » 網片編織



④ Checking & Mending » 巡補網片



⑤ Stretching » 水熱定型



⑥ Dyeing » 漂染



⑦ Lengthwise Heat Setting » 直目定型



⑦ Depthwise Heat Setting » 橫目定型



OR

⑪ Loading to Container » 裝櫃出貨



⑩ Packing » 包裝



⑨ Inspection » 品管



⑧ Tar Treatment (Optional products) » 柏油添加 (部分產品)



- 1** » Net Items : Nylon twisted net
 » 網片種類：尼隆三股網
 Twine Size / 線徑規格：210/3 ~ 210/300
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：800
 Mesh Size / 網孔：4.0mmsq ~ up




- 2** » Net Items : Nylon braided net
 » 網片種類：尼隆編織網 (鱈魚骨網)
 Twine Size / 線徑規格：210/2x16 ~ 210/60x16
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：420
 Mesh Size / 網孔：6.5mmsq ~ up




- 3** » Net Items : Polyester twisted net
 » 網片種類：特多隆三股網
 Twine Size / 線徑規格：250/12 ~ 250/300
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：520
 Mesh Size / 網孔：4.0mmsq ~ up




- 4** » Net Items : Polyester braided net
 » 網片種類：特多隆編織網 (鱈魚骨網)
 Twine Size / 線徑規格：250/4x16 ~ 250/60x16
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：320
 Mesh Size / 網孔：6.5mmsq ~ up



- 5** » Net Items : PE twisted net
 » 網片種類：PE三股網
 Twine Size / 線徑規格：380/6 ~ 380/300
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：430
 Mesh Size / 網孔：6.5mmsq ~ up



- 6** » Net Items : Nylon Monofilament net
 (Regular and Flat type)
 » 網片種類：尼隆單絲網 (尼隆扁絲網)
 Twine Size / 線徑規格：0.12mm ~ 1.60mm
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：600
 Mesh Size / 網孔：5.0mmsq ~ up




- 7** » Net Items : Nylon multi-mono net
 » 網片種類：尼隆單絲複撚網
 Twine Size / 線徑規格：0.11 ~ 0.57mm x3 ~ 48
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：600
 Mesh Size / 網孔：8.0mmsq ~ up



- 8** » Net Items : PE braided net
 » 網片種類：PE編織網 (鱈魚骨網)
 Twine Size / 線徑規格：0.8mm ~ 8.0mm
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：270
 Mesh Size / 網孔：6.5mmsq ~ up



- 9** » Net Items : Nylon Raschel knotless net
 » 網片種類：尼隆無結網
 Twine Size / 線徑規格：210/2.5 ~ 210/700
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：1200
 Mesh Size / 網孔：4.0mmsq ~ 360mmsq



- 10** » Net Items : Polyester Raschel knotless net
 » 網片種類：特多隆無結網
 Twine Size / 線徑規格：250/10 ~ 250/900
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：1200
 Mesh Size / 網孔：4.0mmsq ~ 360mmsq



- 11** » Net Items : Nylon Super-knot knotless net
 » 網片種類：尼隆特殊結無結網
 Twine Size / 線徑規格：No.6 ~ No.50
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：960
 Mesh Size / 網孔：6.0mmsq ~ 70mmsq



- 12** » Net Items : PE Raschel knotless net
 » 網片種類：PE無結網
 Twine Size / 線徑規格：3mm ~ 12mm
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：800
 Mesh Size / 網孔：20mmsq ~ 360mmsq



- 13** » Net Items : PE Twisted Knotless net
 » 網片種類：PE貫穿式無結網
 Twine Size / 線徑規格：380/20 ~ 380/360
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：100
 Mesh Size / 網孔：16mmsq ~ 1600mmsq



- 14** » Net Items : Nylon Knotless net (Hexagon)
 » 網片種類：尼隆無結網 (六角網)
 Twine Size / 線徑規格：210/2.5 ~ 210/700
 Max. Mesh Depth / 最大掛數：1200
 Mesh Size / 網孔：4.0mmsq ~ 300mmsq





Twine

- » Material / 材質 : Nylon, Nylon mono, Nylon multi-mono, P.P, Polyester, PE, Lead
- » Making : Twisted, Mono, Braided, Cross, Lead cored, Wire cored
- » 編織方式 : 多股撚, 單絲, 編織, 雙撚, 包芯(鉛或鋼索)



- » Twine : Nylon twisted twine
- » 線種類 : 尼隆三股線
- » Twine Size / 線徑規格 : 210/2 ~ 210/300



- » Twine : Nylon braided twine
- » 線種類 : 尼隆編織線 (鱈魚骨線)
- » Twine Size / 線徑規格 : 210/2x16 ~ 210/120x16

- » Twine : Nylon mono line (Regular and Flat type)
- » 線種類 : 尼隆單絲線 (尼隆扁絲線)
- » Twine Size / 線徑規格 : 0.10mm ~ 1.60mm

- » Twine : Polyester twisted twine
- » 線種類 : 特多隆三股線
- » Twine Size / 線徑規格 : 250/3 ~ 250/300



- » Twine : Polyester braided twine
- » 線種類 : 特多隆編織線 (鱈魚骨線)
- » Twine Size / 線徑規格 : 250/4x16 ~ 250/42x16



- » Twine : PE twisted twine
- » 線種類 : PE三股線
- » Twine Size / 線徑規格 : 380/6 ~ 380/300

- » Twine : PE braided twine
- » 線種類 : PE編織線 (鱈魚骨線)
- » Twine Size / 線徑規格 : 1.2mm ~ 8.0mm



- » Twine : Nylon long line (High Tenacity)
- » 線種類 : 尼隆延繩釣線 (高拉力)
- » Twine Size / 線徑規格 : 1.20mm ~ 3.0mm



- » Rope : Double braided rope / Cross rope
- » 繩種類：雙編織繩 / 船纜繩
- » Rope Dia. / 繩索直徑：8mm ~ 100mm

- » Rope : PE twisted rope
- » 繩種類：PE三股繩
- » Rope Dia. / 繩索直徑：4mm ~ 100mm


- » Rope : Lead cord
- » 繩種類：包鉛繩
- » Rope Dia. / 繩索直徑：0.5 kg/M ~ 8.0kg/M

- » Rope : Wire rope
- » 繩種類：鋼索
- » Rope Dia. / 繩索直徑：6x19, 6x19 IWRC



- » Material / 材質：Nylon, Polyester, PE, Dyneema, PP, Lead, Wire
- » Making : Twisted, Braided, Cross, Lead cored, Wire cored
- » 編織方式：多股撚，編織，雙撚，包芯(鉛或鋼索)

Marine Hardware 海上捕撈用具




- » Rope : Nylon twisted rope
- » 繩種類：尼隆三股繩
- » Rope Dia. / 繩索直徑：4mm ~ 100mm

- » Rope : Nylon braided rope
- » 繩種類：尼隆編織繩
- » Rope Dia. / 繩索直徑：4mm ~ 50mm

- » Rope : Polyester braided rope
- » 繩種類：特多隆編織繩
- » Rope Dia. / 繩索直徑：4mm ~ 50mm

- » Rope : PP twisted rope
- » 繩種類：PP三股繩
- » Rope Dia. / 繩索直徑：4mm ~ 100mm

- » Rope : Dyneema rope
- » 繩種類：Dyneema 超強力繩索
- » Rope Dia. / 繩索直徑：8mm ~ 50mm



Chains / 鐵鍊




» Marine Hardware	» 海上捕撈用具	» Marine Hardware	» 海上捕撈用具
Float	浮球	Shackle	卸扣
Chain	鐵鍊	Link	連結器
Ring	環扣	Swivel	轉環
Block	滑輪	Anchor	錨碇
Hook	魚鉤	Tool	工具



Purse Seine Net



Material / 材質	Nylon, Polyester		
Making 編織方式	Braided, 3-strand, Raschell Knotless, Super-knot Knotless, Twist knotless 編織, 三股撚, 無結, 特殊無結, 貫穿式無結		
Type 組合方式	American Type, Japanese Type and all types assembling service 美式圍網, 日式圍網, 和各種客製化規格組合服務		
Common Size 常用規格	NO.36~NO.168 x 3-1/2"~10"		
Common fishing purpose 常用捕獲魚類	Tuna purse seine net 鮪魚圍網	Sardine purse seine net 沙丁魚圍網	Anchovy purse seine net 鰵魚圍網
	Herring purse seine net 鯡魚圍網	Mackerel purse seine net 鯖魚圍網	
	Capelin purse seine net 香魚圍網		
Speciality 產品特性	<p>King Chou uses Amilan 7 (A-7) black nylon yarn from a world well-known fiber company to make fishing net for American Type Tuna Purse Seine Net. The A-7's abrasion resistance and breaking strength is much better than most nylon netting, therefore our nets have longer working life than others. We have a professional and skillful team with many years of experience on netting, designing, assembling and repairing. With the big capacity and excellent net yards, we are confident to supply the best purse seine net to our customers.</p> <p>金洲所製造的美式圍網是採用特殊黑色原絲 Amilan-7 (A-7), 由世界知名品牌化纖公司所生產的。用 A-7 黑色原絲來製做網片具有更高的耐磨性及高拉力, 是一般其它的尼隆材質比不上的優點。金洲擁有一組專業、技術純熟的團隊從製網、設計、組合、整修等都有多年的服務經驗, 配合高產能、先進的設備、再加上多條設計優良的組合網場, 我們一定能為客戶快速地提供最佳的圍網製造與組裝、整修服務。</p>		




Chains / 鐵鍊

Purse Seine Marine Hardware 圍網五金配件

Item No.	Product Name	貨物名稱
1	Cable Clamp	鋼索夾緊器
2	Purse Ring / Snap Ring	自動懸掛環
3	Steel Triangle	三角環
4	Choker Hook	拉鋼鉤
5	Alloy Galv. Connecting Link	梨型連接器
6	Strong C-Ring	快速接頭
7	Ring Scooper	斗環
8	Splice Needle (T.O)	插繩器
9	Splice Needle (T.I.)	插繩器
10	Samson Splicing Kit	參孫索連接器



Fish Farming Cages System
箱網養殖場示意圖



King Chou Cage Net Features :
Expertise, Precision, Skillful, Safe & Sturdy, On-time Delivery

金洲箱網主要特色：

專家設計、尺寸精確、技術熟練、安全牢固、交貨準時



Material / 材質	Nylon, PE, PP, Polyester, Dyneema, K.K.			
Making / 編織方式	Raschell Knotless, Super-knot Knotless, Braided, 3-strand, Twisted Knotless 無結，特殊無結，編織，三股撚，貫穿式無結			
Type / 組合方式	Circular, Square, Rectangular and offer custom-made assembling service. 圓形，方形，長方形和各種客製化規格組合服務			
Common Size 常用規格	Circular type / 圓形 : Cir. 90M、100M、120M、157M、200M、240M Conical type / 圓錐形 : Cir. 130M、140M、160M、200M Square or Rectangular type/正方形或長方形: 25M x 25M / 54M x 24M			
Common farming purpose 常用養殖魚類	Salmon cage net Tuna cage net Cod cage net Sea-Bream cage net Trout cage net	鮭魚箱網 鮪魚箱網 鱈魚箱網 鯛魚箱網 鱒魚箱網	Cobia cage net Abalone cage net Sea lion fencing net Bird Protection net	海鱸魚箱網 鮑魚箱網 防海獅網 海鳥防護網
Speciality / 產品特性	Our cage nets are made from high tenacity yarn and UV treated. King Chou earned UKAS ISO:9001 certification and passed Norway NOOMAS Sertifisering standard NS-9415 as producer of nets for aquaculture. 本司網片均採用抗UV和高拉力之原絲來編織。 本公司取得UKAS ISO:9001認證，及通過挪威NOOMAS Sertifisering認證公司之箱網養殖NS-9415認證標準，值得養殖戶之信賴			

Trawl Net 拖網


Marine Net 海上用網



Skillfull Assembling Workers
熟練組合員工



Completed Trawl Net
拖網成品





Trawl Net Fishing Method
拖網作業示意圖




Material / 材質	Nylon, PE, PP, Polyester
Making / 編織方式	Braided, 3-strand, Raschell Knotless, Twisted Knotless, 編織, 三股撚, 無結, 貫穿式無結
Type / 組合方式	Custom made assembling service 各種客製化規格組合服務
Common Size / 常用規格	1.2mm ~ 2.6mm x 50mmstr ~ 80mmstr 4.0mm x 150mmstr ~ 200mmstr
Common fishing purpose 常用捕獲魚類	Cod Trawl Net 鱈魚拖網 Herring Trawl Net 鯡魚拖網 Shrimp Trawl Net 蝦拖網
Speciality / 產品特性	We use H.D.P.E. yarn to make our trawl nets with very high breaking strength which makes the net tougher and longer working life and bring big catches for fishermen. 本公司使用H.D.P.E.原絲來編織拖網, 使拉力提高故網具更堅固、耐用使用壽命更長, 能為漁民提高魚貨捕獲量。

Danish Seine Net 三腳虎網 / 燈光圍網

KING CHOU MARINE TECHNOLOGY Co.,LTD.



Danish Seine net Assembling 三腳虎網組合成品





Danish Seine Net Fishing Method
三腳虎網作業示意圖



Material / 材質	Nylon, PE, Polyester	
Making / 編織方式	Raschell Knotless, Superknot Knotless, Twisted Knotless, Braided, 3-strand 無結, 特殊無結, 貫穿式無結, 編織, 三股撚	
Type / 組合方式	Custom made assembling service 各種客製化規格組合服務	
Common Size / 常用規格	Danish Seine 180/214 Danish Seine 223/260 3.2~6.0mm x 150 ~1000mmstr	250/24 x 9 knots (節) 250/30 ~ 36 x 7 knots (節) 0.145/1200 ~ 1400 ply x 6寸
Common fishing purpose 常用捕獲魚類	Cod Danish Seine Net Herring Danish Seine Net Halibut Danish Seine Net Mackerel Danish Seine net Pomfret Danish Seine net	鱈魚三腳虎網 鯡魚三腳虎網 大比目魚三腳虎網 鯖魚三腳虎網 鯧魚三腳虎網
Speciality / 產品特性	We use good quality raw material with high breaking strength and tight knots. The net can be opened fully to increase the catching capacity so easily get a great catch. We can design your net according to your boat tonnage. 使用高拉力原絲, 網結牢固, 網具可全部張開, 捕撈面積大故漁獲量尤佳, 我們可依據客戶船隻噸位設計整組網具。	

➤ Gill Net & Trammel 流刺網 & 三層網

Marine Net 海上用網



Trammel Net Fishing Method
三層網作業示意圖



Material / 材質	Nylon, Mono, Mult-mono, PE	
Making / 編織方式	Double-Knot, Triple-Knot (U-Knot), Multi-strand, 3-strand, Braided 雙結, 三結, 多股單絲複撚, 三股撚, 編織	
Type / 組合方式	Custom made assembling service 各種客製化規格組合服務	
Common Size 常用規格	0.11 ~ 0.22mm x 4 ~ 48 0.11 ~ 0.90mm	210 / 3 ~ 120 0.11 / 72
Common fishing purpose 常用捕獲魚類	Tuna Gill Net Swordfish Gill Net Cod Gill / Trammel Net Mullet Gill / Trammel Net Squid Gill Net	鮪魚流刺網 旗魚流刺網 鱈魚流刺網 / 三層網 烏魚流刺網 / 三層網 魷魚流刺網
Speciality / 產品特性	Our gill net and trammel net are soft, not easy to get stain, clear and transparent. The net color can last a long time after many uses and they can bring high catch for fishermen. 金洲流刺網與三層網之網片柔軟, 不易沾染泥垢, 透明度佳, 顏色牢固下水使用多次後也不易褪色, 魚貨捕獲率最高。	

➤ Trap Net 陷阱網

➤ KING CHOU MARINE TECHNOLOGY Co.,LTD.



King Crab Trap(Set-Up) / 帝王蟹陷阱網(安裝)



King Crab Trap(Closed) / 帝王蟹陷阱網(收起)



Trap(Set-Up) / 陷阱網(安裝)



Trap(Closed) / 捕魚陷阱網(收起)



Eel Fyke / 鯉魚陷阱網

Material / 材質	Nylon, PE, PP, Polyester	
Making / 編織方式	Raschell Knotless, Super-knot Knotless, Braided, 3-strand 無結, 特殊無結, 編織, 三股撚	
Type / 組合方式	Custom made assembling service 各種客製化規格組合服務	
Common Size 常用規格	152cm x 101cm x 120cm 150cm x 150cm x 100cm	130cm x 110cm x 100cm 64cm x 32cm x 28cm
Common fishing purpose 常用捕獲魚類	King Crab Trap Fish Trap Eel Fyke Cod Trap Shrimp Trap Lobster Trap	帝王蟹陷阱網 捕魚陷阱網 鯉魚陷阱網 鱈魚陷阱網 蝦陷阱網 龍蝦陷阱網
Speciality / 產品特性	We offer custom-made assembling service for any type of traps with good quality. Easy set-up and compact size to save transportation cost. 金洲歡迎各種客戶訂製規格之陷阱網具, 組裝簡易而且體積精減節省運輸空間與費用。	



Long Line 延繩釣

Set Net 定置網



KING CHOU MARINE TECHNOLOGY Co.,LTD.

Marine Net 海上用網



德清有限公司 提供



Material / 材質	Nylon, Mono, PE, PP, Polyester
Making 編織方式	Mono line, Twisted, Braided 單絲, 三股撚, 編織
Type 組合方式	Nylon Mono, Nylon Braided Mono, Nylon Twisted, Nylon Multi-mono 尼隆單絲線, 尼隆單絲編織繩, 尼隆三股繩, 尼隆複絲繩
Common Size 常用規格	Mono Dia. : 1.8mm ~ 4.5mm Multi-Mono Dia. : 2.4mm ~ 5.3mm Polyester Twisted Dia. : 6.0mm ~ 8.0mm
Common fishing purpose 常用捕獲魚類	Tuna Long Line 鮪魚延繩釣 Swordfish Long Line 旗魚延繩釣 Cod Long Line 鱈魚延繩釣 Halibut Long Line 大比目魚延繩釣
Speciality 產品特性	We make strong and tough mono line and rope for long liners. Any kind of packaging is welcome. 金洲所生產的釣線、釣繩堅固耐用, 各種包裝都歡迎訂製。



Material / 材質	Nylon, PE, PP, Polyester
Making / 編織方式	Raschell Knotless, Super-knot Knotless, Twisted Knotless, Braided, 3-strand 無結, 特殊無結, 貫穿式無結, 編織, 三股撚
Type / 組合方式	Custom made assembling service 各種客製化規格組合服務
Common Size 常用規格	250/45~350 x 18.2mmsq~75.8mmsq 210/8 ~ 42x16x 75.8mmsq ~151.5mmsq
Common fishing purpose 常用捕獲魚類	Spanish Mackerel 魷魷定置網 Swordfish 劍旗魚定置網 Mackerel 鯖魚定置網 Migrating Fishes 洄游魚類定置網
Speciality / 產品特性	Our net is not easily to grow algae and shells for a long time. All nets are UV treated and last many years. 本公司定置網具不易滋生海藻、貝類等寄生物, 可抗UV紫外線, 使用壽命長。

Baseball Batting Cage 棒球打擊練習網

Terrestrial Net 陸地用網



Baseball Net

Nylon Material	Nylon 材質
210/96 x 3-7/8" x 12FT x 14FT x 70FT	
PE Material	PE 材質
380/54 x 3-7/8" x 12FT x 14FT x 70FT	
Custom-made sizes are welcome 歡迎各種訂製規格尺寸	



Tennis Net 網球網



» KING CHOU MARINE TECHNOLOGY Co.,LTD.


Tennis Net

PE Braided Tennis Net, Black (Top 6MD Double Meshes)	Pe編織網球網, 黑色 (上邊6目雙線)
3mm x 1-3/4"SQ x 1.07M(H) x 12.8M(L)	
Custom-made sizes are welcome 歡迎各種訂製規格尺寸	



Volleyball Net 排球網

Terrestrial Net 陸地用網



Custom-made sizes are welcome 歡迎各種訂製規格尺寸

❖ Soccer Net 足球網

Terrestrial Net 陸地用網



Soccer Net



Custom-made sizes are welcome
歡迎各種訂製規格尺寸

❖ Golf Practicing Net 高爾夫球練習網

Terrestrial Net 陸地用網



Custom-made sizes are welcome
歡迎各種訂製規格尺寸


❖ Safety Net 安全網



❖ KING CHOU MARINE TECHNOLOGY Co.,LTD.



樓梯間安全網 Staircase Safety Net



游泳池安全網
Swimming Pool Safety Net

Custom-made sizes are welcome 歡迎各種訂製規格尺寸



建築工地安全網 Construction Site Safety Net

King Net Connecting The World



KING NET

Professional Net Maker Since 1978

▶ **King Chou Marine Tech. Co., Ltd.**

金洲海洋科技股份有限公司

» 23-2F, No.2, Chungshan 2nd Rd., Kaohsiung, Taiwan #806

» TEL : +886-7-5352939 / 5352937(English)

» FAX : +886-7-5352938

» E-Mail : kingnet@mail.king-net.com.tw

Sales : sales@mail.king-net.com.tw

» <http://www.king-net.com.tw>

» 806 台灣 高雄市前鎮區中山二路2號23樓之2

»

